

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĄPIENIA CHOROBY PASOŻYTNICZEJ LUB ZAKAŻNEJ W PRZEDSZKOLU NR 7 „POD GRZYBKIEM” W WĄGROWCU

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1604 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1284, 909 z późn. zm.)

§ 1.

Cel procedury

1. Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku:
 - 1) eliminowania ryzyka zakażenia się chorobami pasożytniczymi np.: świerzb, glistnica, owsica, wszawica lub zakaźnymi,
 - 2) określenia zasad postępowania w przypadku pojawienia się chorób pasożytniczych lub zakaźnych,
 - 3) uzasadnionej kontroli higieny skóry,
 - 4) stwierdzenia u dzieci objawów choroby pasożytniczej lub zakaźnej.
2. Procedura jest wytyczną do postępowania i podejmowania działań profilaktycznych

§ 2.

Zakres stosowania procedury

1. Zakres stosowania procedury dotyczy:
 - 1) rodziców,
 - 2) personelu pomocniczego,
 - 3) nauczycieli,
 - 4) dyrektora,
 - 5) wychowanków przedszkola.

§ 3.

Opis procedury

1. Rodzice

- 1) systematycznie dbają o higienę swojego dziecka,
- 2) systematycznie zaopatrują dzieci w chusteczki jednorazowe,
- 3) reagują na wskazówki nauczycieli dotyczące zaniedbań odnośnie czystości dzieci,
- 4) zgłaszają nauczycielowi objawy wystąpienia choroby pasożytniczej lub zakaźnej,
- 5) wyrażają pisemną zgodę na zasadną kontrolę czystości dziecka w przedszkolu
- 6) stosują się do poleceń nauczyciela.

2. Nauczyciele

- 1) podejmują działania profilaktyczne i edukacyjne wobec dzieci i rodziców na spotkaniach grupowych (pogadanki, broszurki, organizowanie spotkań ze specjalistami),
- 2) zapewniają stały dostęp do chusteczek higienicznych jednorazowych,
- 3) systematycznie kontrolują miejsca zabawy dzieci w sali, szafki indywidualne oraz szczoteczki i kubki do czyszczenia zębów.

3. Personel pomocniczy

- 1) zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości pomieszczeń (sanitariaty),
- 2) przeprowadza wietrzenie pomieszczeń, w którym przebywają dzieci, personel,
- 3) przestrzega prawidłowej zasady mycia rąk zgodnie z instrukcją,
- 4) dokonuje codziennej dezynfekcji stołów i sanitariatów,
- 5) dezynfekuje i czyści zabawki co dwa tygodnie,
- 6) systematycznie uzupełnia mydła i ręczniki jednorazowe,
- 7) przynajmniej dwa razy w tygodniu pierze w wysokiej temperaturze ręczniki wielokrotnego użytku,
- 8) przestrzega zasady zdrowego i higienicznego podawania posiłków- odzież ochronna,
- 9) systematycznie kontroluje plac zabaw, w szczególności piaskownice.

4. Dyrektor:

- 1) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i zabawy,
- 2) współpracuje z nauczycielami w ramach podejmowanych działań profilaktycznych dla rodziców i wychowanków,
- 3) dokonuje kontroli prowadzonych dezynfekcji i zabiegów (rejestr),
- 4) dokonuje wymiany piasku w piaskownicy przynajmniej raz w roku (rejestr),
- 5) wyznacza osobę odpowiedzialną za kontrolę czystości w przedszkolu, zapewnia komfortowe warunki jej przeprowadzania – odrębne pomieszczenie. Kontrola czystości zostaje odnotowana w zeszycie kontroli.

§ 4.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wystąpienia choroby pasożyticznej lub zakaźnej

1. Poinformowanie rodziców dziecka (wychowawca lub dyrektor).
2. Niezwłoczne odebranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
3. Przez okres kuracji dziecko pozostaje w domu do całkowitego wyleczenia.
4. W przypadku wystąpienia trudności np. w rodzinach o niskim statusie ekonomicznym, dyrektor przedszkola podejmuje współpracę z MOPS w Wągrowcu w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom.
5. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, zobowiązani są poinformować wychowawcę lub dyrektora, że dziecko jest zdrowe – przedkładając zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań uczęszczania do przedszkola.
6. Personel pomocniczy:
 - 1) dezynfekuje stoliki, krzesła, meble, klamki oraz zabawki w danej sali,
 - 2) maty podłogowe poddaje myciu mopem parowym, wysoką temperaturą,
 - 3) poddaje praniu wszystkie ręczniki wielokrotnego użytku w wysokiej temperaturze,
 - 4) dezynfekuje wszystkie sanitariaty i podłogi w łazienkach oraz podłogi w salach i korytarzach.

§ 5.

Postanowienia końcowe

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.
2. Do przestrzegania postanowień zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice.
3. Za zapoznanie pracowników i rodziców / opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor przedszkola.

Wyjaśnienia terminów:

Owsica – zakażenie owsikami. Objawy: uporczywe swędzenie, zwłaszcza w nocy w okolicach odbytu, u dziewczynek w okolicach sromu i pochwy, - zaczerwieniona skóra wokół odbytu, nerwowość i rozdrażnienie, osłabienie, brak apetytu, nudności, bóle brzucha.

Glistnica – glista ludzka. Do zakażeń dochodzi w wyniku nieprzestrzegania zasad higieny osobistej, zwykle brak nawyku mycia rąk (m.in. po wyjściu z toalety). Źródłem zakażenia mogą być też niedomyte owoce lub warzywa. Objawy: różne reakcje alergiczne(np. zmiany skórne pod postacią pokrzywki, obrzęki na powiekach, cienie pod oczami, uporczywy ból gardła, ok 2-3 miesiące od zakażenia, kiedy w jelitach pojawią się dorosłe glisty, wystąpić mogą biegunka, bóle brzucha, nudności i wymioty, uporczywe wzdęcia i zaparcia.

Świerzb – wywołuje pasożyt świerzbowiec ludzki. W miejscach bytowania pasożyty pozostawiają swoje odchody, które wywołują silną reakcję alergiczną objawiającą się głównie swędzącą wysypką. Typowym odruchem każdego zakażonego świerzbem jest przymus drapania. Potrzeba drapania jest szczególnie silna w czasie snu, po kąpieli lub po powrocie z dworu do ciepłego pomieszczenia, gdyż ciepło wpływa pobudzająco na żyjące na skórze pasożyty.

Wszawica – najczęściej szerzy się wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wesz głowowa bytuje na skórze głowy owłosionej i żywi się krwią. Do zakażenia wszami dochodzi najczęściej poprzez kontakt bezpośredni lub pośredni- czapki, grzebienie, szczotki, szaliki, frotki do włosów. Podstawą rozpoznania wszawicy jest stwierdzenie pasożytów lub gnid, które mogą przypominać łupież, lecz nie można ich łatwo zdjąć dzięki wydzielinie, którą samica przytwierdza jajo do włosa. Objaw – częste drapanie po głowie.